

WKP709

Gants de protection contre les coupures

- Grande dextérité.
- Protection contre les risques de coupures.
- Permettent l'utilisation d'écrans tactiles.

Support tricoté en MetalQ, polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en micro mousse de nitrile sur paume et doigts. Renfort entre le pouce et l'index en nitrile. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°. Normes - EN ISO 21420 : en cours / EN388 : en cours. Poids moyen en taille L : 44g.



Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Informations Complémentaires


Logistique



Pays d'origine




Code douanier



WKP709

Gants de protection contre les coupures

Dimensions (cm)



Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	8.70	9.00	9.70	10.10	10.30	10.50	11.10
AT11 - Longueur gant du bord poignet au haut doigt	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00



WKP709

Gants de protection contre les coupures

Informations Couleurs

Black

RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

Logistique  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	30.00000	20.00000	60.00000	4.45000	4.95000	100	0
7	30.00000	20.00000	60.00000	4.75000	5.25000	100	0
8	30.00000	20.00000	60.00000	5.25000	5.75000	100	0
9	30.00000	20.00000	60.00000	5.75000	6.25000	100	0
10	30.00000	20.00000	60.00000	6.05000	6.55000	100	0
11	30.00000	20.00000	60.00000	6.35000	6.85000	100	0
12	30.00000	20.00000	60.00000	6.70000	7.20000	100	0